数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W070115A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	病院給食施設		
		建築面積	1,283.17 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,662.66 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：		
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.30 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.75 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	29.05 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	シート防水+ﾃﾞｯｷ	91.1	床	150角ﾀｲﾙ	0.4
	シート防水	8.9		ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(素地)	0.6
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	5.8
				長尺ｼｰﾄ	23.2
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	7.5
				塗床	62.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.99			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	18.0			
	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	82.0		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	VP	3.6
				EP(耐火面)	1.1
				EP	2.6
				化粧無石綿ｾﾒﾝﾄ板(耐火)	5.8
				化粧無石綿ｾﾒﾝﾄ板	49.8
				無機質壁紙(耐火)	5.4
				無機質壁紙	26.4
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	5.4
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.84			
軒天	EP塗	100.0			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	3,133.87
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	EP	63.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04		化粧PB	22.7
外床	磁器質ﾀｲﾙ	6.3		岩綿吸音板	9.9
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.3		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	2.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	1.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	92.4			
	ステンレス				
	スチール	7.6			
	軽量スチール				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.09		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	54.4	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	18.5		ALC	
	軽量スチール	21.5		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	5.7		木軸	
	木建	5.7		LGS	75.6
	その他	5.7		耐火間仕切	24.44
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	
断熱	FP板t30	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝt15	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.99

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.78	m3/建㎡
埋戻土量	0.25	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.40	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.09	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	1.82	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.42	㎡/延㎡
基礎鉄筋	61.35	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	13.23	kg/延㎡
圧接	5.19	か所/ton
鉄骨	93.83	kg/架㎡
溶接	56.69	m/ton
鉄骨塗装	18.67	㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)